L=R 取説 X24 W

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ レバーハンドル TML-11型





■レバーハンドル単品

注文コード	品番	材料	仕上
260-173-770	TML-11-GA	黄銅(真鍮)	24K金めっきクリアー

■特 長

- ●桃山文化の豪壮華麗な伝統美を現代空間に取り入れることをコンセプトとした「**たまづさ**」は日本建築の欄干や飾り金具をモチーフとし〈流水文〉の流れるイメージをライン形状にデザインした、人に安らぎを与えるシリーズです。
- ●24K金めっき仕上で高級感があります。
- ●左右勝手兼用です。


■付属品


六角棒スパナ

- ●錠種およびロックセット内容はP.589~591をご覧ください。
- ●ステンレス鋼型ケースロックはP.629をご覧ください。
- 「たまづき」シリーズはトータルデザインでご使用いただける他の製品もあります。ハンドルは1/3巻 P.35、つまみは1/3巻 P.111、ドアハンドルは1/3巻 P.148をご覧ください。









SUS

■ロックセット

ステンレス鋼型ケースロック・ロックセット/バックセット 64mm			
注文コード	品番	錠種	
260-181-042	TML-11-R-1B-GA	空錠 1B	

L=R

標準適応扉厚: 36~ 42mm

ランプョ レバーハンドル JYL-11型

※本品は在庫限りで販売を終了いたします。



■レバーハンドル単品

注文コード	品番	材料	仕上
260-173-648	JYL-11-SS	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上
260-173-647	JYL-11-SM	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨

■ロックセット

	LX型ケース	-51mm	
	注文コード	品番	錠種
	260-171-470	JYL-11-R-32-SS	玄関錠 32
	260-171-471	JYL-11-R-32-SM	玄関錠 32
	260-171-478	JYL-11-R-37-SS	表示錠 37
	260-171-479	JYL-11-R-37-SM	表示錠 37

標準適応扉厚: 36~ 43mm

■特 長


- ■ハンドルは中空のため、扉の軽量化がはかれます。
- ●ステンレス鋼 (SUS304) 製で耐食性に優れています。
- ●左右勝手兼用です。

■注 意

- ●左石勝于兼用です。
- ●品番末尾はレバーハンドルの仕上記号です。 SS:サテン研磨、SM:鏡面研磨
- ●下記表以外の錠種のセットもあります。P.592をご覧ください。 錠種およびロックセット内容はP.589~591をご覧ください。
- ●ケースロックの種類により組み合わせるシリンダー錠、サムターン、表示器などが異なります。P.628~642をご覧ください。

■付属品

-------六角棒スパナ



スタンダード型ケースロック・ロックセット/バックセット 51mm		
注文コード	品番	錠種
260-172-248	JYL-11-R-11-SS	空錠 11
260-172-247	JYL-11-R-11-SM	空錠 11
260-172-250	JYL-11-R-12-SS	表示錠 12
260-172-249	JYL-11-R-12-SM	表示錠 12
260-172-254	JYL-11-R-14-SS	チューブラ錠 14
260-172-253	JYL-11-R-14-SM	チューブラ錠 14

標準適応扉厚:33~42mm



