t=5

GLASS

フィックス ガラス用固定金物

ガラスヒンジ 戸当り


スライド

ドア用金物

バーハンドル

ステンレスジョイントフィックス(90° タイプ)





∮14 ガラスカット寸法

● 関連製品



SUS CAD

バスルーム アクセサリー

> エッジシール ジョイントシール

衝突防止

●材 質 ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)

● 仕上げ 鏡面研磨

・シャワーブース等の角 90° 用固定金具です。 ● 製品特徴

- ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
- ・前面からの取り付けで作業がスムーズです。
- ・国内の強化ガラス穴あけ加工寸法に対応してい

補足説明 ・締込工具(関連製品参照)が必要な場合は、 別途お問い合わせ下さい。


品番	品名	コードナンバー	製品自重	対応ガラス厚	在庫状況
OT-B245-SUS	ステンレスジョイントフィックス(90°タイプ)	2332450047	360a	8 ~ 12 mm	受注生産

OT-B255-SUS

STAINLESS CLAMPS FOR GLASS

ステンレスジョイントフィックス(180° タイプ)





NEW

●材質	ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼(SUS-303)
-----	---------------------------------

● 仕上げ 鏡面研磨

● 製品特徴 ・シャワーブース等の角 180° 用固定金具です。

- ・ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
- ・前面からの取り付けで作業がスムーズです。
- ・国内の強化ガラス穴あけ加工寸法に対応してい ます。

補足説明

・締込工具(関連製品参照)が必要な場合は、 別途お問い合わせ下さい。

品番	品名	コードナンバー	製品自重	対応ガラス厚	在庫状況
OT-B255-SUS	ステンレスジョイントフィックス(180°タイプ)	2332550047	340g	$8\sim$ 12 mm 3	受注生産



● 関連製品